



95 Bd Carnot / BP 30167 / 47005 Agen cedex
Tél. : +33 (0)5.53.47.59.54 / jerome@le-florida.org

Fiche Technique

Mise à jour : Fevrier2020

Systeme son :

- 4 * D&B V8 (amplificateur d80)
- 4 * D&B V12 (amplificateur d80)
- 6 * D&B V sub (amplificateur d80)
- 2 * D&B Q10 front fill (amplificateur D6)

Amplificateurs contrôlés via boîtier R60 et logiciel R1 D&B

Régie FOH :

- 1 * Console Digico SD8
- 1 * Madirack 48 in / 24 out (sur scène)
- 1 * Lexicon PCM 70
- 1 * Lexicon PCM 91
- 1 * TC Electronic D-Two
- 1 * TC Electronic M2000
- 1 * Yamaha SPX 900
- 1 * CD lecteur/enregistreur Tascam CD-RW2000
- 1 * USB lecteur/enregistreur Denon DNF650R

Régie retour :

- 1 * Console Digico SD8
- 10 * D&B Max15 (amplificateurs D6)
- 2 * PS15 Nexo - 2 voies 1000 W (amplificateurs Crown MA3600)

Conformément au décret du 7 Août 2017, le volume ne pourra excéder 102 dB(A) en moyenne en tout point accessible au public. Concert Jeune public 94 dB (A)

Conformément au décret du 15 Novembre 2006, les lieux à usage collectif sont non fumeur.

Microphones & DI :

- 8 * Shure SM58
 - 2 * Shure Beta58
 - 6 * Shure SM57
 - 2 * Shure Beta57
 - 1 * Shure SM7B
 - 2 * Shure SM86
 - 1 * Shure Beta87A
 - 1 * Shure Beta52A
 - 1 * Shure Beta91
 - 1 * Audix D6
 - 1 * Akg D112
 - 2 * Beyer M88
 - 4 * Sennheiser MD421
 - 2 * Akg C414XL2
 - 2 * Neuman KM184
 - 4 * Akg C535EB
 - 2 * Shure Beta98 D/S
 - 2 * DPA 4099
 - 4 * Sennheiser E604
 - 2 * Sennheiser E606
 - 4 * DI box Radial J-48
 - 12 * DI box BSS AR133
 - 2 * UHF microphone ULX2 capsule SM58 / récepteurs ULSP4
 - 2 * UHF microphone ULXD2 capsule Beta58 / récepteur ULXD4D
-
- 20 * Grands pieds perche
 - 10 * Petits pieds perche
 - 1 * Grand pied embase ronde
 - 2 * Attaches cuivre pour Beta98
 - 2 * Attaches cuivre, piano, accordéon, violon, guitare et universelles pour DPA 4099
 - 1 * Attache contre basse, cello pour DPA4099
 - 2 * Attaches micro pour batterie Shure A56

Backline :

Batteries:

- 1 * Batterie Yamaha Maple Custom :
 - 1 * Grosse caisse 20 "
 - 1 * Pédale de grosse caisse
 - 4 * Toms (10'', 12'', 14'', 16'')
 - 1 * Caisse Claire 14''
 - 1 * Pied de caisse claire
 - 1 * Pied de charleystone
 - 2 * Pieds de cymbale
 - 1 * Tabouret de batterie

- 1 * Batterie Yamaha Stage custom
 - 1* Grosse caisse 20 "
 - 1* Pédale de grosse caisse
 - 4* Toms (10 "/ 12 "/ 14 ")
 - 1* Caisse claire 14 "
 - 1* Pied de caisse claire
 - 1* Pied de Charleystone
 - 2* Pieds de cymbale
 - 1* Tabouret de batterie

Basse:

- 1 * Ampli basse Ampeg :
 - 1 * Tête SVT 3 Pro series
 - 1 * Corps Ampeg-410HLF

- 1 * Ampli basse Ampeg BA 210 HP
- 1* Ampli basse Markbass Mini CMD 151P LM3

Guitare:

- 1 * Fender 65 Twin Reverb avec footswitch
- 1 * Marshall MG100HCFX + baffle 4*12 "
- 1 * Peavy Bandit 112 + corps Marshall 4*12 "
- 1 * Hiwatt (combo) + corps Marshall 4*12 "

Projecteurs :

- 8 * Robe Robin VIVA CMY
- 8 * Robe Robin SPIIDER
- 5 * Stormlite HD Hybride LED RVBW 800W (STROB/WASH)
- 6 * Blinder à LED Blanc chaud 3200°K
- 4 * OXO PIXYLINE 150 RGBW-14*10W 20*50°
- 4 * Robocolor Pro 400 Martin

- 16 * Projecteurs PC Scenilux 1kW
- 10 * Découpes courtes Scenilux 1kW
- 25 * Projecteurs PAR64 1kW
- 4 * Demi séries ACL 250W PAR 64
- 4 * Charges 110 V PAR 64
- 2 * Quartz COEMAR 1kW (Pont de face éclairage public)

- 1 * Stroboscope 1kW
- 1 * INSTANT HAZER 1400 PRO machine à brouillard DMX
- 1 * Instant AIR 1000 PRO Machine à vent DMX

Contrôle :

- 1 * Console GrandMa ultra-light
- 1 * Console ADB Maxim XL 48/96 à mémoire.
- 1 * Armoire Galatec 48 circuits 2kW
- 1 * Ligne DMX 512 Régie/Gradateurs
- 3 * Ligne DMX 512 Régie/Plateau

Structures et accroches :

- 2 * Poutres alu 300 de 1m
- 2 * Poutres alu 300 de 2m
- 2 * Poutres alu 300 de 2,5m
- 2 * Embases pour structure alu 300
- 4 * Pieds en alu Hauteur : 2,80m
- 10 * Platines de sol

Vidéo :

- 1 * Video projecteur Panasonic PT-EZ570 (Lcd, Full HD, 5000 lumens), optique standard.
- 1 * Optique Panasonic ET-ELT20
- 1* Optique Panasonic ET-ELW20
- 1 * Boitier Kramer Selecteur Proscale (Hdmi, DVI, VGA, composite Rca/Bnc, S-Vidéo)
- 1 * Ecran 4m / 3m


Dimension de scène :


Dimension utilisable : ouverture au cadre 7,60m x profondeur 7m

Dimension sans les régies, cadre et fond de scène : Ouverture : **10m** x Profondeur : **8m**

6 * Praticables 2x1m (Hauteur : 30cm)


4 * Praticables 2x1m (Hauteur : 60cm)





Plan d'accès

● Le Florida ● Gare SnCF ● Accès autoroute



**ADEM FLORIDA
47000 AGEN**

Accès technique
40 cours Washington
(marche arrière délicate pour les PL)

Places réservées artistes

Entrée public
95 bd Carnot

